

## КОНТАКТЫ



# ПАСПОРТ ПЕСОЧНИЦЫ

**Офис:** 141013, г. Мытищи, ул. Силикатная, 36, 3 этаж, офис № 306

Тел.: +7 (495) 120-18-23

Склад и производство: г. Мытищи, ул. Силикатная, 19 стр.1

www.polimer-group.com

E-mail: info@polimer-group.com

Режим работы:

Пн. - Пт.: с 9:00 до 18:00

**г. Санкт-Петербург**, ул. Мельничная, д. 22

Тел.: +7 (812) 332-54-58

**г. Нижний Новгород**, Базовый проезд, д. 1, литер A, помещение  $N^{\circ}2$ 

Тел.: +7 (831) 429-08-29

**г. Воронеж**, Рамонский район, село Ямное, улица Аэродромная 2 H, офис 3

Тел.: +7 (960) 125-22-24

г. Анапа, Анапское шоссе, 1

Тел.: +7 (86133) 6-07-06

г. Краснодар, ул. Солнечная, 46

Тел.: +7 (861) 212-54-40

Бесплатно по РФ: +7 (800) 500-78-35



Возможные цвета: красный, зеленый, желтый, оранжевый, синий.

Остальные цвета могут изготавливаться под заказ. Условия изготовления оговариваются с производителем.

Внимательно прочтите паспорт для ознакомления с правилами сборки, эксплуатации, обслуживания, транспортировки и хранения изделия.

Работы по сборке, разборке и установке изделия должны производить лица, изучившие настоящий паспорт, располагающие необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

#### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Песочница предназначена для активного отдыха детей возрастной группы от 3-х до 7 лет и детей до 3-х лет под присмотром взрослых.

#### ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ

Элементы песочницы индивидуально упакованы. Допускается перевозка легковым и грузовым транспортом с соблюдением правил перевозки грузов для конкретного вида транспорта.

### МЕСТО УСТАНОВКИ

Допускается установка, как на открытой, так и на закрытой площадке.

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1. Элемент песочницы
- 2. Заглушка для засыпной (заливной) горловины

Размеры

элемента песочницы:

Высота, мм: 300 Ширина, мм: 230 Длина, мм: 1200

Размеры

песочницы из 5-ти элементов:

Высота, мм: 300 Ширина, мм: 1770 Длина, мм: 1820 Размеры

песочницы из 4-х элементов:

Высота, мм: 300 Ширина, мм: 1260 Длина, мм: 1260

Размеры

песочницы из 6-ти элементов:

Высота, мм: 300 Ширина, мм: 1990 Длина, мм: 2200

#### МАТЕРИАЛ

Пищевой полиэтилен марки LLDPE разрешен к применению в продукции, предназначенной для детей. Элементы песочниц изготовлены по ТУ32.30.15-001-40110678-2020 и соответствуют необходимым гигиеническим требованиям.

## УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Песочница представляет собой сборную конструкцию, с возможностью утяжеления. Для наполнения утяжелителем предусмотрена засыпная (заливная) горловина с заглушкой. Допустимые наполнители: чистая вода, чистый песок.

## МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку песочницы. Состыковать элементы песочницы в единую конструкцию.

Установить песочницу до касания боковых стенок с уровнем земли.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

Рабочий диапазон температур от -30°C до +60°C.

Для хранения в холодный сезон отдельных элементов или изделия в сборе с жидким утяжелителем требуется полный слив жидкости - это необходимо чтобы избежать рисков повреждения целостности элементов изделия.

Дети до 3 лет допускаются до эксплуатации изделия под присмотром взрослых.

Требуется ежедневно проводить:

- проверку устойчивости песочницы, прочность узлов крепления;
- визуальные осмотры песочницы с целью выявления повреждений, снижающих прочность несущих конструкций и опасных дефектов, являющихся результатом ненадлежащего использования, вандализма или прочих условий.

Обнаруженные во время осмотра неполадки должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для эксплуатации.

Запрещается самостоятельное изготовление, модификация и замена составных частей изделия.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

Перед отправкой изделия на утилизацию необходимо:

- произвести демонтаж;
- разборку выполнять в последовательности, обратной сборке;
- при необходимости удалить утяжелитель.

Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ.

Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с требованиями СанПиH 2.1.7.1322-03.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт или замена осуществляется только при наличии документов о приобретении данного изделия.

Гарантия не распространяется на:

- изделия, поврежденные при перевозке покупателем;
- изделия, поврежденные в результате вандализма или форс-мажорных обстоятельств;
- изделия, для которых нарушены правила хранения, сборки и эксплуатации, изложенные в настоящем паспорте;
- изделия, не имеющие в паспорте отметок с данными Продавца и дате продажи изделия;
  - естественный износ, происходящий в результате использования изделия.

## СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Покупатель имеет право предъявить рекламацию Продавцу в течение 30 дней с момента получения изделия.

## ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный талон №		
Продавец		
Дата продажи « »	20	Г.

М.П.