


ПАСПОРТ



www.polimer-group.com

ПАСПОРТ НА ЁМКОСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Ёмкости универсальные из полиэтилена объемом от 100 до 10000 литров (ёмкости 100, 200, 300, 500, 750, 1000, 2000, 3000, 5000, 6000, 8000, 10000 литров, бочки различного объема, баки, тара для пищевых, непищевых, химических продуктов и жидкостей, бак для душа).

Применяются для хранения воды, пищевых продуктов (без ограничений), для агрессивных сред, дизтоплива, различных масел и других химических веществ.

Данные ёмкости могут использоваться для подключения к системам водоснабжения в индивидуальных и производственных помещениях.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ёмкости изготавливаются из пищевого, химически стойкого полиэтилена в соответствии ТУ 2297-005-62027975-2014 и соответствуют необходимым сертификационным требованиям, действующим на территории РФ.

Ёмкости имеют заливные горловины, закрываемые крышками с дыхательными клапанами. Диаметр крышки позволяет вести обслуживание ёмкостей внутри.

Все ёмкости используются для хранения воды, пищевых продуктов (без ограничений), для агрессивных сред, дизтоплива, различных масел и других химических веществ.

Толщина стенок всех ёмкостей зависит от их объемов. У ёмкостей объемом 100-1000 литров толщина стенок составляет от 4 мм до 6 мм, у ёмкостей 2000-10000 литров – от 6 мм до 12 мм.

Основные габаритные характеристики на весь ассортимент ёмкостей приведены в таблице 1 (на стр. 4).

Технология ротационного формования позволяет изготавливать баки без швов, однородной толщины по всему изделию и без внутренних напряжений, что значительно повышает надежность, прочность и долговечность изделий.

Для производства ёмкостей используется полиэтилен низкой плотности высокого давления (LLDPE, линейный ПВД). Материал баков устойчив к ультрафиолетовому воздействию, не изменяет физических, химических и вкусовых свойств хранящихся жидкостей. Рабочие температуры от – 30° до +60° С.

По желанию заказчика возможна врезка патрубков различного диаметра.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

В соответствии с сертификатом материал, из которого изготовлена ёмкость, позволяет эксплуатировать ее при температуре окружающей среды и рабочей (заполняемой ёмкость) жидкости (продуктов) от – 30° до +60° С.

Допустимое рабочее давление внутри ёмкости – давление столба жидкости в ёмкости в совокупности с атмосферным давлением.

Ёмкости не предназначены для работы под избыточным давлением.

Использование емкостей для хранения и накопления жидких агрессивных продуктов должно быть согласовано с изготовителем и соответствовать таблице химической совместимости.

В случае подсоединения к емкостям дополнительного оборудования или установке их в системах водоснабжения, рекомендуется проверить все места соединений с емкостью на герметичность.

4. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие емкостей серий V, S, F, G, H, D, душевых баков (далее – изделий) характеристикам настоящего паспорта и технических условий (ТУ 2297-005-62027975-2014) при соблюдении условий транспортирования и хранения в течение 12 месяцев со дня отгрузки их заказчику предприятием-изготовителем.

Сроки службы изделий:

- общий – не менее 20 лет со дня изготовления;
- гарантийный – 12 месяцев со дня реализации.

Гарантия распространяется на любые недостатки изделия, вызванные дефектами производства и материала.

Гарантия не распространяется на недостатки изделий, вызванные следующими причинами:

- использованием с нарушением требований по эксплуатации, либо небрежным обращением;
- механическим повреждением изделия при транспортировке, в результате удара или падения, либо применения силы;
- воздействием низких или высоких температур, не оговоренных в указаниях по эксплуатации;
- хранением жидкостей и веществ не оговоренных в таблице совместимости веществ;
- действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети, удар молнии и т.д.);
- неправильным монтажом изделий.

Гарантийное обслуживание

Гарантийный талон № _____

Продавец _____

Дата продажи « ____ » _____ 201__ г.

Модель емкости _____

М.П.

Наименование изделия	Размеры, мм	Вес изделия (кг)	Объем изделия (м/куб)	Внешний вид	
Ёмкости цилиндрические вертикальные					
V-100 (голубой)	700x490	4,00	0,16		
V-100 (черный)	700x490	4,00	0,16		
V-200 (голубой)	691x660	8,00	0,31		
V-200 (черный)	691x660	8,00	0,31		
V-300 (голубой)	906x690	10,00	0,5		
V-300 (черный)	906x690	10,00	0,5		
V-500 (голубой)	1011x850	17,00	0,79		
V-500 (черный)	1011x850	17,00	0,79		
V-1000 (голубой)	1286x1050	25,00	1,57		
V-1000 (черный)	1286x1050	25,00	1,57		
V-2000 (голубой)	1541x1370	47,00	2,94		
V-2000 (черный)	1541x1370	47,00	2,94		
V-3000 (голубой)	1790x1540	75,00	4,03		
V-3000 (черный)	1790x1540	75,00	4,03		
V-5000 (голубой)	2105x1830	110,00	7,14		
V-5000 (черный)	2105x1830	110,00	7,14		
V-6000 (черный)	2400x1830	140,00	8,00		
V-6000 (голубой)	2400x1830	140,00	8,00		
v-10000 (черный)	2660x2300	220,00	14		
V-10000 (голубой)	2660x2300	220,00	14		
Ёмкости прямоугольные вертикальные					
S 500(голубой)	1050x580x1250	20,00	0,74		
S 500(черный)	1050x580x1250	20,00	0,74		
S 1000 (голубой)	1300x670x1500	40,00	1,6		
S 1000 (черный)	1300x670x1500	40,00	1,6		
S 1500 (голубой)	1800x720x1600	60,00	2,15		
S 1500 (черный)	1800x720x1600	60,00	2,15		
SL 2000 (голубой)	2010x760x1800	80,00	2,7		
SL 2000 (черный)	2010x760x1800	80,00	2,7		
F 500 (голубой)	1482x650x650	20,00	0,63		
F 500 (черный)	1482x650x650	20,00	0,63		
F 750 (голубой)	1667x750x750	28,00	0,94		
F 750 (черный)	1667x750x750	28,00	0,94		
F 1000 (голубой)	2177x800x800	44,00	1,28		
F 1000 (черный)	2177x800x800	44,00	1,28		
Ёмкости цилиндрические горизонтальные					
G 500 (голубой)	1300x700x832	20,00	0,61		
G 500 (черный)	1300x700x832	20,00	0,61		
G 1000 (голубой)	1540x930x1064	35,00	1,79		
G 1000 (черный)	1540x930x1064	35,00	1,79		
G 2000 (голубой)	1750x1270x1354	63,00	2,98		
G 2000 (черный)	1750x1270x1354	63,00	2,98		
G 3000 (голубой)	1500x1320x2130	96,00	4,36		
G 3000 (черный)	1500x1320x2130	96,00	4,36		
G 5000 (черный)	1905x1795x2380	140,00	8,13		
G 5000 (голубой)	1905x1795x2380	140,00	8,13		
H 8000 (голубой)	1977x1900x3000	200,00	11,27		
Ёмкости для подземного хранения					
Подземная D 1000, DT 1000	1540x990x1440	60,00	2,34		
Поземная емкость D 2000, DT 2000	1730x1270x1750	90,00	4,11		
Подземная емкость D 3000, DT 3000	2130x1440x1875	120,00	6,00		
Баки для душа					
Бак для душа «РОСА» 130л	1000x1000x130		0,13		
Бак для душа «РОСА» 200л	1000x1000x290		0,29		
Бак для душа «РОСА» 130л с подогревом	1000x1000x130		0,13		
Бак для душа «РОСА» 200л с подогревом	1000x1000x290		0,29		

КОНТАКТЫ



www.polimer-group.com

Офис:

141013, г. Мытищи, ул. Силикатная, 36, 3 этаж, офис № 306

Склад и производство:

г. Мытищи, ул. Силикатная, 19 стр.1

www.polimer-group.com

E-mail: info@polimer-group.com

Тел.: +7 (495) 120-18-23.

Бесплатно по РФ: +7 (800) 500-78-35.

Режим работы

Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00

г. Нижний Новгород, Базовый проезд, д. 1, литер А, помещение №2

Тел.: +7 (831) 429-08-29

г. Санкт-Петербург, ул. Мельничная, д. 22

Тел.: +7 (812) 986-40-41